

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TORNO AMUTIO HB 725X3000

Marca: AMUTIO

Modelo: HB 725X3000

Referencia: ORL-1722



CAPACIDAD / CAPACITY

Diámetro admitido sobre bancada / **725 mm**
Swing over bed

Diámetro admitido sobre carro / **670 mm**
Swing over slide

Diámetro sobre carro transversal / **400 mm**
Swing over cross slide

Altura de puntos / **315 mm**
Centre height

Distancia entre puntos / **3000 mm**
Centre sitance

Anchura bancada / **505 mm**
Bed width

CABEZAL/ HEADSTOCK

Diá. interior del eje cabezal / **81 mm**
Spindle nose Diameter in the gap

CONTRAPUNTO / TAILSTOCK

Cono Morse del contrapunto/ **CM-6**
Tailstock spindle taper

Curso máximo de la caña del contrapunto / **235 mm**
Tailstock sleeve travel



CARROS / CARRIAGES

Curso max. del carro transversal / **400 mm**
Max. cross travel

Curso max. del carro orientable / **220 mm**
Max. orientable travel

GENERALES/ GENERAL

Peso de máquina / **3700 Kg**
Machine weight

Dimensiones / **4640X1450X1355 mm**
Dimension

MOTOR/ MOTOR

Potencia del motor / **25-20-15 Cv**
Motor power

IMÁGENES / PICTURES



