

**FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET**

**CIZALLA AXIAL CP-1030**

**Marca:** AXIAL

**Modelo:** CP-1030

**Año:** 2005

**Referencia:** ORL-1910



**GENERALES/ GENERAL**

<b>Longitud de corte/</b> <i>Cutting length</i>	<b>3100 mm</b>	<b>Número de cortes por minuto /</b> <i>Number of cuts per minute</i>	<b>10.18</b>
<b>Capacidad de corte en acero 45kg/</b> <i>Cutting capacity</i>	<b>10 mm</b>	<b>Dimensión alto /</b> <i>Height dimension</i>	<b>1545 mm</b>
<b>Capacidad de corte en acero inoxidable/</b> <i>Cutting capacity</i>	<b>6 mm</b>	<b>Dimensión largo /</b> <i>Long dimension</i>	<b>3720 mm</b>
<b>Ángulo de corte /</b> <i>Cutting angle</i>	<b>2°</b>	<b>Dimensión ancho/</b> <i>Width dimension</i>	<b>2030 mm</b>



**Potencia motor /**

**20 CV**

*Motor power*

**Desplazamiento del tope/**

**800 mm**

*Top displacement*

**Distancia entre montantes/**

**3250 mm**

*Distance between uprights*

**Profundidad cuello de  
cisne/**

**310 mm**

*Gooseneck depth*

**Longitud consola de  
escuadra/**

**1400 mm**

*Angle bracket length*

**Peso/**

**9000 kg**

*Weight*

IMÁGENES / PICTURES

