

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CENTRO MECANIZADO AKIRA SR3 XP

Marca: AKIRA-SEIKI

Modelo: SR3 XP

Año: 2016

Referencia: ORAL-0361

Control: FANUC Oi



MESA/ TABLE

Tamaño de la mesa/ *910x380 mm*
Table size

Ranura T/ *16x80x4 mm*
T slot

Máx Cargado/ *792 Kg*
Máx loading

Carga Standard/ *660 Kg*
Standard Loading

RECORRIDOS/ TRAVEL

Recorrido eje X/ *762mm*
X-axis travel

Recorrido eje Y/ *430 mm*
Y-axis Travel

Recorrido eje Z / *460 mm*
Z-axis Travel

Nariz del husillo a la
superficie de la mesa/ *75 ~ 535 mm*
Spindle nose to table
surface

Centro del husillo a la
cubierta de la columna/ *435 mm*
Spindle center to column cover

**CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE
HERRAMIENTAS / ATC**

**Almacenamiento de
herramientas /**

Tool storage Capacity

A-20T

**Diámetro máximo de
herramienta**

Max. Tool Diameter

75 mm

**Diámetro máximo de
herramienta (sin herramienta
vecina)**

*Max. Tool Diameter (without neighbor
tool)*

150 mm

**Máxima longitud de
herramienta /**

Max. Tool Length

250 mm

Peso máximo de la herramienta/

Max. Tool Weight

7 Kg

**Tiempo cambio de
herramienta/**

Tool changing time

2.2 seg

CABEZAL / SPINDLE

Máx. potencia del motor/

Max. Motor Power

15 HP

Máx. Velocidad/

Máx. Speed

11,000rpm

Husillo cónico/

Spindle taper

BT 40

ALIMENTACION / FEED

Alimentación rápida

X Y Z/

Rapid feed X Y Z

36/36/30 M/min

Corte de

alimentación X Y Z/

Cutting feed X Y Z

12/12/10 M/min

GENERALES / GENERAL

Capacidad del tanque/ **150 l**

Tank Capacity

Extractor viruta/ **tornillo**

Chip disposal *chip screw*

Presión de aire / **0.5 Mpa**

air pressure requirement

Regulación de Potencia / **20 KVA**

Power requirement

**Superficie aproximada
requerida /** **2595x1935 mm**

Floor Space

Peso / **3650 Kg**

Weight

IMÁGENES / PICTURES

