

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CIZALLA HIDRÁULICA ERMAK HGD 3100 x 13

Marca: ERMAK

Modelo: HGD 3100 x 13

Año: 2011

Referencia: ORL-1886

Posicionador: ELGO P9521



GENERALES/ GENERAL

Longitud de corte/ <i>Cutting length</i>	3100 mm	Número de pisadores / <i>Number of hold downs</i>	14
Capacidad de corte/ <i>Cutting capacity</i>	13 mm (42Kg/mm²)	Golpe por minuto / <i>Stroke per minute</i>	11
Ángulo de corte / <i>Cutting angle</i>	2 °	Altura de la tabla/ <i>Table height</i>	800 mm
Presión del sistema/ <i>System pressure</i>	280 bar	Carrera del soporte trasero/ <i>Rear bracket stroke</i>	1000 mm

Potencia principal motor/ <i>Power of main motor</i>	22 Kw	Longitud / <i>Length</i>	4100 mm
Potencia del motor de impacto/ <i>Back gauge motor</i>	0,75 Kw	Anchura / <i>Width</i>	2325 mm
IP / <i>IP</i>	54	Altura / <i>Height</i>	2235mm
Ruido máximo / <i>Maximum noise</i>	70 dBA	Peso/ <i>Weight</i>	12200 Kg
Temperatura de operación/ <i>Operating temperature</i>	0-50 C°	Volumen del tanque de aceite / <i>Oil tank volume</i>	310 l

IMÁGENES / PICTURES



ERMAK	
TIPO	HGD 3100 X 13
MODELO	2011
NO. SERIE	02963-3J5FQH
CAPACIDAD	13 mm.
CORTES / Min.	11 pcs.
PESO	12400 Kg.
POTENCIA MOTOR	22 kW.
VOLTAJE	380 V.
IP	54
DEPOSITO ACEITE	310 lt.
ANCHO	2260 mm.
LARGO	3960 mm.
ALTO	2230 mm.
ERMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Caddesi No:6 BURSA / TÜRKİYE Tel: (00 90 224) 294 75 00 Fax: (00 90 224) 294 75 49 web: www.ermaksan.com.tr e-mail: ermaksan@ermaksan.com.tr	
ERM 237	Rev. 00

